

ofifran


CATÁLOGO TÉCNICO **ARTMOBLE** 2020

DIRECCION




900 x 780 (h)

PRESIDENCIAL




1900 x 780 (h)

JUNTAS



1200 x 728 (h)


JUNTAS




1400 x 780 (h)




1800 x 900



2500 x 1900




2500 x 1200




2500 x 1400



2000 x 900



2500 x 1900



3200 x 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES




- 1 La tapa de la mesa está elaborada con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
 - 2 Las tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
 - 3 Las tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.
 - 4 Los pies y el faldón están elaborados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
 - 5 El cuerpo de las cajoneras de mesa se elaboran con tablero de aglomerado de 16 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
 - 6 Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y contruidos con cola de milano, las fronteras se realizan en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada en color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofrenante.
 - 7 Los tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.
 - 8 El cuerpo de los armarios está realizado en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm.
 - 9 Puertas de los armarios están elaboradas en tablero de aglomerado de 8 mm de espesor enmarcado en madera de haya todo ello recubierto en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
 - 10 Las bisagras están realizados en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.
 - 11 Los estantes interiores son regulables en altura y están elaborados en tablero de aglomerado de 22 mm de espesor macizado en madera de haya y chapa natural de cerezo de 0,5 mm
- Acabados mate - poro abierto:
Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m² en siete tonos: nogal, espresso, nogal italiano y cerezo, negro, wengue y clásico natural fondo acrílico 150 grs/m² con endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido.
 - Acabados semibrillo - poro cerrado:
Los muebles se realizan con tinte 80 grs/m² en siete tonos: nogal, espresso, nogal italiano y cerezo, negro, wengue y clásico natural sobre imprimación inalterable de dos pasadas, fondo poliacrílico fondo de dos pasadas de 150 grs/m² con endurecedor y acabado con laca de poliuretano semibrillo a poro cerrado endurecido.


FICHA TÉCNICA - MESA DIRECCIONAL




2000




1800



900



Ref: 01121



780

Ref: 01122



- 1 Tapa de mesa elaborada con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 2 Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 3 Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.
- 4 Pies y faldón elaborados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 5 Cuerpo de cajoneras de mesa elaborados con tablero de aglomerado de 16 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 6 Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y contruidos con cola de milano, las fronteras se realizan en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofrenante.
- 7 Tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.

ALAS COMPLEMENTARIAS Y MESAS AUXILIARES




Elaboradas con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.

Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.



Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.



FICHA TÉCNICA - MESA PRESIDENCIAL



01102 (ala left)



01101 (ala right)




- 1 Tapa de mesa elaborada con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 2 Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 3 Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.
- 4 Pies y faldón elaborados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 5 Cuerpo de cajoneras de mesa elaborados con tablero de aglomerado de 16 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 6 Los cajones están realizados en madera de haya de 13 mm de espesor y contruidos con cola de milano, las fronteras se realizan en tablero de MDF de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato. Guías metálicas atornilladas de extracción parcial autofrenante.
- 7 Tiradores están realizados en zamak y acabados en oro viejo.

FICHA TÉCNICA - MESAS DE REUNIÓN



- 1 Tapa de mesa elaborada con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 2 Tapas en acabado de raíz se elaboran con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 3 Tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.
- 4 Pies elaborados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.






01131



Ø 1300


01157



Ø 1800



01137



Ø 2500



01130



2500

1400



01132



2500

01133



3200

1200


FICHA TÉCNICA - ARMARIOS BAJOS Y APARADORES



- 1 Cuerpo realizado en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm
- 2 Puertas elaboradas con tablero de aglomerado de 8 mm de espesor enmarcado en madera de haya todo ello recubierto en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 3 Bisagras de puerta realizadas en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.
- 4 Estantes interiores regulables en altura y elaborados en tablero de aglomerado de 22 mm de espesor macizado en madera de haya y chapa natural de cerezo de 0,5 mm



ARMARIOS BAJOS




1200



365

940




2000



400

750



1500



400

750



1500




400

830

APARADORES



1675




505

920



2450



505

920

FICHA TÉCNICA - LIBRERÍA MODULAR



- 1 Cuerpo de librería realizado en tablero de aglomerado de 19 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm.
- 2 Costados finales elaborados con tablero de MDF de 25 mm de espesor en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 3 Puertas de librería elaboradas con tablero de aglomerado de 8 mm de espesor enmarcado en madera de haya recubierto en chapa natural de cerezo de 0,5 mm y con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 4 Bisagras de puerta realizadas en zamak y acabados en oro viejo. Cerraduras de hierro con fallebas de varilla externa acabadas en oro viejo.
- 5 Estantes regulables en altura y elaborados en tablero de aglomerado de 22 mm de espesor macizado en madera de haya y chapa natural de cerezo de 0,5 mm.




COMPONENTS




CUERPO




ENCIMERA



LIBRERÍA



PUERTAS



ROPERO



COSTADOS



TRASERA




PILASTRAS

FICHA TÉCNICA - MESAS MODULARES



- 1 Tapa de mesa elaborada con tableros de MDF de 19 a 25 mm de espesor y macizada en madera de haya, todo ello recubierto con chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.
- 2 Las tapas en acabado en piel se elaboran con un marco de greca dorado enmarcando la inserción de piel flor rectificada de calidad superior.
- 3 Pies elaborados con tableros de aglomerado de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor, con filete de marquetería de chapa de boj tintada color negro enmarcando los plafones centrales de chapa de fresnolivato.
- 4 Decoraciones centrales con bandeja pasacables realizados en tablero de 19 mm de espesor y chapa natural de cerezo de 0,5 mm de espesor.


EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN




ELEMENTOS



SOBRE EXTREMO DOBLE (B)




PIE




SOBRE ESQUINA (F)




DECORACIÓN CENTRAL (I)



SOBRE INTERMEDIO (D)




DECORACIÓN EXTREMOS (J)



SOBRE INTERMEDIO (E)



DECORACIÓN CENTRAL + ACCESO PASACABLES (I)








SOBRE EXTREMO (C)



DECORACIÓN EXTREMOS + ACCESO PASACABLES (J)

ACABADOS


MADERA

NOGAL ITALIANO
NICEREZO
CZESPRESSO
EMNEGRO
NTNOGAL
NAWENGUE
WECLÁSICO NATURAL
CN

PIEL



BLANCO
PI07




MARFIL
PI04



CAMEL
PI12




CALABAZA
PI16



HIELO
PI15




GRIS
PI11



PIEDRA
PI09




MARRÓN CLARO
PI02




ROJO
PI05




VERDE
PI00




ANTRACITA
PI08



AZUL
PI03




BURDEOS
PI13





OCRE OSCURO
PI17




MARRÓN OSCURO
PI06




NEGRO
PI01





Largo x Ancho x Altura

MESAS DIRECCIONALES



L 2000 A 900 H 750 / 4 Bultos, 173,9 Kg, 1,111 m³

L 1800 A 900 H 750 / 4 Bultos, 166,4 Kg, 1,065 m³

Mesa direccional con cajonera de cuatro cajones a ambos lados, cajón central con cerradura y faldón largo. Sobre opcional en piel o raiz.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
--	-------------------	--------	-----	----	----------------

SOBRE DE RAIZ



2000 x 900 x 780

01121

4 173,9 1,111



1800 x 900 x 780

01122

4 166,4 1,065

SOBRE DE PIEL



2000 x 900 x 780

01121

4 173,9 1,111




1800 x 900 x 780

01122

4 166,4 1,065

L 1600 A 800 H 780 / 1 Bulto, 68 Kg, 0,444 m³



Mesa direccional con cajonera de dos cajones a ambos lados, cajón central con cerradura y patas torneadas. Sobre opcional en piel o raiz.

DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
SOBRE DE RAIZ				



1600 x 800 x 780

01125

1 68,0 0,444

SOBRE DE PIEL




1600 x 800 x 780

01125

1 68,0 0,444

MESAS PRESIDENCIALES



L 2500 A 1900 H 750 / 4 Bultos, 249 Kg, 1,884 m³

Mesa presidencial con cajonera de cuatro cajones, dos cajones centrales con cerradura, faldón largo y ala con cuatro cajones y armario. Sobre opcional en piel o raiz.

DIMENSIONES (MM.)

CÓDIGO

PKG

KG

M³

SOBRE DE RAIZ



2500 x 1900 x 780

01101

01102

4

249,0

1,884

SOBRE DE PIEL



2500 x 1900 x 780

01101

01102

4

249,0

1,884

DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
-------------------	--------	-----	----	----------------

CAJONERA

580 x 530 x 750

01154

1 40,2 0,294

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
--	-------------------	--------	-----	----	----

MESA AUXILIAR SOBRE DE RAIZ



900 x 1200 x 780

01134

2 58,0 0,450



900 x 1400 x 780

01156

2 68,4 0,481

MESA AUXILIAR SOBRE PIEL



900 x 1200 x 780

01134

2 58,0 0,450



900 x 1400 x 780

01156

2 68,4 0,481

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
--	-------------------	--------	-----	----	----

ESCRITORIO AUXILIAR SOBRE DE RAIZ



1200 x 600 x 780

01153

1 54,6 0,670



1400 x 700 x 780

01123

3 96,8 0,555

ESCRITORIO AUXILIAR SOBRE PIEL



1200 x 600 x 780

01153

1 54,6 0,670



1400 x 700 x 780

01123

3 96,8 0,555

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
--	-------------------	--------	-----	----	----------------

MESAS DE REUNIONES RECTANGULARES SOBRE RAIZ



2500 x 1400 x 780

01130

2 160,6 1,520



2500 x 1200 x 780

01132

3 120,0 0,772

3200 x 1200 x 780

01133

3 140,4 0,855

MESAS DE REUNIONES RECTANGULARES SOBRE PIEL



2500 x 1400 x 780

01130

2 160,6 1,520



2500 x 1200 x 780

01132






3 120,0 0,772






3200 x 1200 x 780





01133





3 140,4 0,855



* Posibilidad de electrificación bajo pedido e incremento de precio.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
MESAS DE REUNIONES REDONDAS SOBRE RAIZ					
	Ø 1300 x 780	01131	2	63,4	0,684
	Ø 1800 x 780	01157	2	75,0	2,108
	Ø 2500 x 780	01137	1	236,5	2,950
MESAS DE REUNIONES REDONDAS SOBRE PIEL					
	Ø 1300 x 780	01131	2	63,4	0,684
	Ø 1800 x 780	01157	2	75,0	2,108
	Ø 2500 x 780	01137	1	236,5	2,950
MESA EXTENSIBLE					
	1650 + 400 x 1100 x 750	01236	2	69,8	0,750



	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
	1300 x 700 x 450	01117	1	36,2	0,472
	1000 x 1000 x 450	01118	1	40,0	0,485
	700 x 700 x 550	01119	1	23,0	0,320
	600 x 600 x 775	01242	1	36,4	0,389
	540 x 540 x 650	01152	1	16,2	0,250





	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
PEDESTAL					
	300 x 300 x 900	01148	1	11,0	0,109
ESPEJO					
	1150 x 1200	01231	1	23,2	0,182
CONSOLAS					
	1300 x 350 x 920	01230	1	35,4	0,543
	1600 x 400 x 920	01232	1	40,6	0,687

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
LIBRERÍA CON SISTEMA TV LIFT INCLUIDO					
	2630 x 665 x 2220	01177	18	616,2	4,300
	Nevera	NEV1003	1	13,0	0,150
	Caja fuerte	BOX1001	1	38,4	0,060
TOTAL:			20	667,6	4,510
ARMARIO PARA TV					
	1200 x 365 x 940	01160	1	50,8	0,574
	Mecanismo tv lift	TV1001	1	23,0	0,050
TOTAL:			2	73,8	0,624

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³	
MUEBLES BAR						
	775 x 560 x 820	01144	1	52,8	0,443	
	Nevera	NEV1001	1	16,0	0,110	
			TOTAL:	2	68,8	0,553
	1100 x 615 x 1410	01239	1	194,0	1,149	
	Nevera	NEV1002	1	23,0	0,150	
			TOTAL:	2	217,0	1,299

APARADORES

	1675 x 505 x 920	01234	3	119,0	0,927
	2450 x 505 x 920	01235	4	172,0	1,397

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
	1200 x 365 x 940	01164	1	50,8	0,574
	1500 x 400 x 750	01161	4	57,2	0,227
	2000 x 400 x 750	01162	4	68,4	0,278
	1500 x 400 x 830	01163	1	70,6	0,681





VITRINA










1215 x 500 x 2220

01241

6 161,0 0,658

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
CUERPO LIBRERÍA MODULAR					
	1300 x 333 x 2000	01250	2	53,6	0,287
	1600 x 333 x 2000	01251	2	57,6	0,337
LIBRERÍA MODULAR					
	660 x 333 x 2000	01170	3	44,2	0,130
	965 x 333 x 2000	01171	3	56,2	0,154
	965 x 333 x 2000	01171RO	3	41,6	0,118
TRASERA					
	h 2220 / 2500	AM99993	-	-	-

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
PILASTRAS					
PILASTRA INTERMEDIA					
	165 x 90 x 2220	01172	1	4,0	0,059
	165 x 90 x 2500	01192	1	4,8	0,067
PILASTRA 90°					
	152 x 152 x 2220	01173	1	9,6	0,093
	152 x 152 x 2500	01193	1	10,8	0,103
PILASTRA 135°					
	152 x 152 x 2220	01174	1	9,6	0,093
	152 x 152 x 2500	01194	1	10,8	0,103
PILASTRA ESQUINA DCHA					
	100 x 90 x 2220	01206	1	2,6	0,059
	100 x 90 x 2500	01209	1	3,6	0,057
PILASTRA ESQUINA IZDA					
	100 x 90 x 2220	01207	1	2,6	0,059
	100 x 90 x 2500	01210	1	3,6	0,057

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
ENCIMERA DE ARMARIO					
	660 x 390 x 220	01178	1	7,0	0,072
	965 x 390 x 220	01179	1	10,2	0,103
	1300 x 390 x 220	01252	1	13,6	0,140
	1600 x 390 x 220	01253	1	16,6	0,170
ENCIMERA DE ARMARIO CON MÓDULO ESTANTE					
	660 x 390 x 500	01198	1	13,2	0,171
	965 x 390 x 500	01199	1	20,2	0,243
	1300 x 390 x 500	01254	1	29,6	0,355
	1600 x 390 x 500	01255	1	35,6	0,452

DIMENSIONES (MM.)

CÓDIGO

PKG

KG

M³

JUEGO DE COSTADOS FINALES



81 x 390 x 2220

01175

1

34,0

0,140

81 x 390 x 2500

01195

1

36,2

0,162

MÓDULO ESQUINERO



380 x 380 x 2220

01205

1

28,6

0,368






380 x 380 x 2500

01208

1

32,8

0,413





	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
PUERTAS					
	660 x 623	01180	1	5,2	0,032
	904 x 623	01181	1	7,4	0,030
	904 x 1252	01182	1	14,6	0,059
	904 x 1887	01184	1	20,4	0,081
PUERTAS CON CRISTAL					
	904 x 1252	01183	1	18,4	0,059
	660 x 1252	01185	1	12,4	0,049

EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



L 1177 A 408 H 2220 / 7 Bultos, 108,4 Kg, 0,515 m³





Estantería de un cuerpo con laterales y encimera a juego en cerezo.

	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS.	PKG	KG	M ³
	965 x 333 x 2000	01171	x 1	3	56,2	0,154
	165 x 90 x 2220	01172	x 2	1 2	4,0 8,0	0,059 0,118
	81 x 390 x 2220	01175	x 1	1	34,0	0,140
	965 x 390 x 220	01179	x 1	1	10,2	0,103
TOTAL:				7	108,4	0,515



L 3131 A 408 H 2220 / 17 Bultos, 249,2 Kg, 1,147 m³






Estantería de tres cuerpos con laterales y encimera a juego en cerezo.






	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	UDS.	PKG	KG	M ³
	965 x 333 x 2000	01171	x 3	3	56,2	0,154
				9	168,6	0,462
	165 x 90 x 2220	01172	x 4	1	4,0	0,059
				4	16,0	0,236
	81 x 390 x 2220	01175	x 1	1	34,0	0,140
	965 x 390 x 220	01179	x 3	1	10,2	0,103
				3	30,6	0,309
TOTAL:				17	249,2	1,147

MESAS MO-
DULARES ART
MOBILE PARA
PROYECTOS
TAYLOR MADE





	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M ³
COLUMNA PARA MESA DE REUNIÓN MODULAR					
	363 x 363 x 684	01296	1	16,6	0,247
DECORACIÓN CENTRAL PARA MESAS TIPO O					
DECORACIÓN CENTRAL					
	1400 x 200	01297M	1	6,6	0,008
DECORACIÓN EXTREMOS					
	1520 x 200	01297T	1	7,4	0,009
DECORACIÓN CENTRAL + ACCESO A PASACABLES					
	1400 x 200	01298M	1	13,0	0,073
DECORACIÓN EXTREMOS + ACCESO A PASACABLES					
	1520 x 200	01298T	1	12,2	0,071






	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
FALDON DE MARQUETERÍA PARA MESA MODULAR					
	Según proyecto	01290		(metro lineal)	
SOBRE MESA DE REUNIÓN MODULAR					
	1800 x 920 x 96	01291	$\frac{\text{piel}}{\text{ecopiel}}$	1	46,2 0,281
	920 x 920 x 96	01292	$\frac{\text{piel}}{\text{ecopiel}}$	1	18,0 0,096
	1400 x 800 x 96	01293	$\frac{\text{piel}}{\text{ecopiel}}$	1	30,0 0,201
	700 x 800 x 96	01294	$\frac{\text{piel}}{\text{ecopiel}}$	1	13,0 0,065
	1400 x 800 x 96	01295	$\frac{\text{piel}}{\text{ecopiel}}$	1	30,0 0,201


EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

L 3720 A 2540 H 780 / 13 Bultos, 268,6 Kg, 2,543 m³

Mesa modular tipo U compuesta por 2 paneles finales (C), dos paneles intermedios (D), dos paneles esquineros (F), un panel intermedio cuadrado (E) y seis pedestales.



	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO		PKG	KG	M ³
E						
	700 x 800 x 96	01294	x 1	1	13,0	0,065
F						
	920 x 920 x 96	01292	x 2	1	18,0	0,096
				2	36,0	0,192
D						
	1400 x 800 x 96	01293	x 2	1	30,0	0,201
				2	60,0	0,402
C						
	1400 x 800 x 96	01295	x 2	1	30,0	0,201
				2	60,0	0,402
	363 x 363 x 684	01296	x 6	1	16,6	0,247
				6	99,6	1,482



TOTAL:	13	268,6	2,543
---------------	----	-------	-------

L 6040 A 1800 H 780 / 19 Bultos, 442,6 Kg, 3,959 m³

Mesa modular tipo O compuesta por 2 testeros (B), seis paneles intermedios (D), dos piezas de decoración central para extremos con tapa de acceso a electrificación (J), una pieza de decoración central intermedia con tapa de acceso a electrificación (I) y ocho pedestales.



	DIMENSIONES (MM.)	CÓDIGO		PKG	KG	M ³
D	1400 x 800 x 96	01293	x 6	1	30,0	0,201
				6	180,0	1,206
B	1800 x 920 x 96	01291	x 2	1	46,2	0,281
				2	92,4	0,562
J	1400 x 800 x 96	01298T	x 2	1	12,2	0,071
				2	24,4	0,142
I	1400 x 800 x 96	01298M	x 1	1	13,0	0,073
B	363 x 363 x 684	01296	x 8	1	16,6	0,247
				8	132,8	1,976

TOTAL: 19 442,6 3,959



ofifran

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continu de la qualité et des coûts de nos procédés, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять обязательства по качеству нашей продукции.



UNE EN 14073-2:05
UNE EN 14073-3:05
UNE 14074:05

Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad



Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de la calidad. Requisitos

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülemburg
46182 - Pol. de Valbuena
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0013C

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa
Comisión de certificación



Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 9001:2015 de certificación de sistemas de gestión de calidad.
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandra de Santiago, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.



Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14001:2015

Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülemburg
46182 - Pol. de Valbuena
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0014M

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa
Comisión de certificación



Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de certificación de sistemas de gestión ambiental.
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandra de Santiago, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión de Ecodiseño.



Kaizen Auditoría y Certificación (Certifica que el sistema de gestión de la organización)

OFIFRAN, S.L.

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14006:2011

Sistema de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/ Milla, 21. Pol. Ind. Gülemburg
46182 - Pol. de Valbuena
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0015D

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa
Comisión de certificación



Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 14006:2011 de certificación de sistemas de gestión ambiental.
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandra de Santiago, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Anexo al Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño.



Anexo Número del certificado: NA19.0015D
(ISO 14006:2011) de la empresa:

OFIFRAN, S.L.

Para las siguientes actividades/lineas de producto:

OFICE (OFFICE, PIVOLANCE (SERIE COMANDO FREE, ELEMENTOS COMANDO),
DIRECCIONAL (GALLERY, FREESTOP, BIELZA, COMCEPTO, SERENA),
CLASSIC (SERI CLASSIC, SERI (SERIE, (SERIE)),
SEATING (SOFA'S PIVOL, ADVANCE, EASY, RAY, CINCOVENTI, BANDEL SQUARE,
SOFA'S GALLERY, KJEL, CLASSIC, CHESTER, BORDO)).

Miguel Ángel Chueca Tolosa
Comisión de certificación



Este anexo es un complemento de certificación de la norma ISO 14006:2011 de certificación de sistemas de gestión ambiental, que certifica el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14006:2011 de certificación de sistemas de gestión ambiental.
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandra de Santiago, 4 - 7 VALBUENA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

ofifran